

baby lock

cover stitch





Découvrez le potentiel qui sommeille en vous.

Coudre permet de créer son propre ouvrage et découvrir grâce à l'échange avec les autres la diversité artistique. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous souhaitons vous apporter notre aide !

La recouvreuse baby lock permet de réaliser des coutures de haute qualité, comme on les trouve par exemple aux encolures ou aux ourlets des manches des t-shirts. La sécurité de point est ici primordiale. A cet effet, la tension du fil peut être réglée avec précision pour chaque projet de couture. Grâce aux régulateurs en couleur, on voit bien quel régulateur commande la tension du fil. Le dispositif d'entraînement abaissable est de plus un avantage indéniable pour les différents tissus.

En relevant le pied-de-biche, les griffes d'entraînement s'abaissent automatiquement et vous pouvez ainsi enlever ou insérer le tissu très facilement.



Tension manuelle du fil :
un contrôle total sur toutes les tensions de fil selon vos besoins.



baby lock Campus:
Conseils et astuces pour vos loisirs créatifs.
N'hésitez pas à télécharger gratuitement nos instructions selon votre inspiration
www.babylock.fr/campus


Nadine parle de *cover stitch*

« Je n'avais jamais encore eu de résultats aussi professionnels - un rêve qui devient réalité ! »

Sourire aux lèvres

La marque baby lock est appréciée depuis des décennies avant tout pour son utilisation conviviale. Les particularités techniques qu'offrent les nombreuses possibilités, comme par exemple le système d'enfilage à jet d'air bien pratique, apportent la même joie aux débutants qu'aux expérimentés. Dès la première utilisation, vous pouvez démarrer immédiatement, sans passer trop de temps à enfiler la machine, et vous concentrer entièrement à votre projet de couture. Vous serez enchanté(e) par les résultats, peu importe le tissu ou le fil utilisé.





Caractéristiques techniques

Type de machine	Recouvreuse
Nombre d'aiguilles	1 à 3
Nombre de fils	4/3/2
Points à la minute	1500
Longueur de point	0,75 à 4 mm
Largeur de point	3 ou 6 mm
Entraînement différentiel	réglable
Poids	8,95 kg
Dimensions en cm (LxHxP)	42 x 33 x 33



Jet-Air™ Threading System


Enfilage rapide et facile du boucleur – appuyez sur le levier et l'air enfile votre boucleur automatiquement.

Développé par baby lock en 1993



Entraînement différentiel

Réglage individuel de la trajectoire de l'entraînement du tissu pour éviter la formation de fronces indésirables en travaillant le tissu.



Lorsque le pied presseur est relevé, les griffes s'abaissent automatiquement.




Chaque chose à sa place :
Un compartiment spécifique vous permet de ranger vos accessoires indispensables.


Exemples de points




Point de recouvrement 3 fils 3 mm
Pour ourler des coutures et décorer vos ouvrages



Point de recouvrement 3 fils 6 mm
Pour ourler des coutures, coudre des passepoils et décorer vos ouvrages



Point de recouvrement 4 fils 6 mm
Point de recouvrement élastique et bel effet décoratif





Point à chaînette double
Couture d'assemblage et décorative



4 ans de garantie

2 ans de garantie légale plus 2 ans d'extension de garantie baby lock

baby lock
www.babylock.fr
info@babylock.fr

 facebook.com/babylockfrance
 instagram.com/babylockfrance

MADE IN
JAPAN

